

CD-MANUAL

Branding Guidelines



DISCOVER POWER ON WWW.KEIL.EU

01 LOGO

Aufbau / Construction



Das Logo besteht aus dem Schriftzug „KEIL“ und zwei Gestaltungselementen. Der Schriftzug „KEIL“ steht mittig zwischen dem roten Dreieck und dem roten Rechteck.

Die Wort-/Bildmarke wird ausschließlich auf weißer Fläche platziert.

The logo consists of the lettering „KEIL“ and two design elements. The lettering „KEIL“ is in the middle between the red triangle and the red rectangle. The word/picture mark is displayed exclusively on a white surface placed.



DISCOVER POWER ON WWW.KEIL.EU

01 LOGO

Schutzzone / Protection zone




Bei Verwendung des Logos wird immer umlaufend eine Schutzzone von 1x verwendet. Die Länge von x ist definiert durch die Breite des Buchstabens „K“ aus dem Schriftzug „KEIL“.

Die Schutzzone befindet sich rundum der Wort-/Bildmarke.

If the logo is used, a protection zone of 1x is always used all around. The length of x is defined by the width of the letter „K“ from the lettering „KEIL“.

The protection zone is located all around the word/picture mark.



DISCOVER POWER ON WWW.KEIL.EU

01 LOGO

Richtige Anwendung des logos / Correct use of the logo



DISCOVER POWER ON WWW.KEIL.EU

03 FARBEN

Hausfarben / Colours




CMYK: 0/100/75/15

RGB: 202/8/45

PANTONE: 200 C

HKS: 15 K

RAL: 3020



CMYK: 0/0/0/0

RGB: 255/255/255

DISCOVER POWER ON WWW.KEIL.EU

03 FARBEN

Produktfarben



Hammerbohrer /
Hammer Drill Bits

CMYK: 0/20/100/0

RGB: 255/204/0

Meissel /
Chisel

CMYK: 0/100/98/0

RGB: 227/6/19

Stein- und Spezialbohrer
Stone and Special Drill Bits

CMYK: 65/0/100/0

RGB: 101/179/46

Metallbohrer
Metal Drill Bits

CMYK: 80/40/0/0

RGB: 37/129/196

Holzbohrer
Wood Drill Bits

CMYK: 25/90/15/5

RGB: 186/52/121

Sägen
Saws

CMYK: 10/0/15/40

RGB: 165/170/160

DISCOVER POWER ON WWW.KEIL.EU

POWERFUL TOOLS



DISCOVER POWER ON WWW.KEIL.EU